

※検査内容が一部変更となる場合があります。

検査内容	検査項目/コース	加賀市医療センター			小松市民病院					やわたメディカルセンター				
		日帰り(基本)	日帰り(女)	脳単独	半日	1日	1泊2日	脳単独	脳併用	日帰り	1泊2日	脳単独	脳併用	
医師診察		●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
身体計測	身長・体重・BMI	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
	腹囲	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
	内臓脂肪										●(男のみ)			
	視力・聴力	●	●	●	●	●	●				●	●		
眼科系	眼圧	●	●		●	●	●				●	●		
	眼底	●	●		●	●	●				●	●		
呼吸器系	胸部X線	●	●		●	●	●				●	●		
	胸部CT検査										●			
	喀痰細胞診						●							
	肺機能検査 ※休止中	●	●		●	●	●				●	●		
循環器系	血圧	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
	血圧脈派測定			●			●					●	●	●
	安静時心電図	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
	負荷心電図				●(安静心電図含む)									
消化器系	胃部X線	●	●		●	●	●				●	●		
	胃内視鏡	(選択)	(選択)		(選択)	(選択)	(選択)				(選択)	(選択)		
	腹部超音波	●	●		●	●	●				●	●		
	S状結腸内視鏡													
	全大腸内視鏡													
	便潜血	●	●		●	●	●				●	●		
尿検査	尿糖	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
	尿蛋白	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
	尿潜血	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
	ウロビリノーゲン	●	●	●	●	●	●				●	●		
	PH	●	●	●	●	●	●				●	●		
	沈査	●	●	●	●	●	●				●	●		
	比重	●	●	●	●	●	●				●	●		
	赤血球	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
白血球	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		
血色素量	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		
ヘマトクリット	●	●	●	●	●	●	●			●	●			
血小板数	●	●	●	●	●	●				●	●			
MCV、MCH、MCHC	●	●	●	●	●	●				●	●			
血沈														
血液像	●	●		●	●	●								
血清鉄						●					●			
血液型 (ABO、Rh、(D))														
血液 (脂質代謝)	総コレステロール	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
	中性脂肪	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
	HDLコレステロール	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
	LDLコレステロール	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
	non-HDLコレステロール	●	●	●							●	●	●	
血液 (糖代謝)	空腹時血糖	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
	75g糖負荷						●					●		
	HbA1c	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
血液 (肝機能)	GOT (AST)	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
	GPT (ALT)	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
	γ-GTP	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
	ALP	●	●	●	●	●	●				●	●		
	LDH	●	●	●	●	●	●				●	●		
	総ビリルビン	●	●	●	●	●	●				●	●		
	総蛋白	●	●	●	●	●	●				●	●		
	アルブミン	●	●	●	●	●	●				●	●		
	A/G	●	●	●							●	●		
	コリンエステラーゼ	●	●											
	蛋白分画	●	●		●	●	●					●		
血液 (膵機能)	血清アミラーゼ	●	●		●	●	●				●	●		
血液 (腎機能)	尿酸 (UA)	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
	尿素窒素 (BUN)	●	●	●	●	●	●				●	●		
	クレアチニン	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
	eGFR	●	●	●	●	●	●	●			●	●		
	Na	●	●	●										
	K	●	●	●										
血液 (感染症)	HBs抗原	●	●		●	●	●							
	HCV抗体	●	●		●	●	●							
血液 (腫瘍マーカー)	PSA (男性) 前立腺がん	●	●			●	●				●	●		
	CA125 (女性) 卵巣がん											●		
	SCC (男性)													
	CEA				●	●	●							
	CA19-9											●		
	AFP											●		
血液 (血清)	ガラス板法				●	●	●							
	TPHA				●	●	●							
	CRP	●	●	●	●	●	●				●	●		
	ASO				●	●	●							
	RF	●	●		●	●	●							
婦人科系	マメグ ラフィー (1方向)		●女50歳以上								●	●		
	マメグ ラフィー (2方向)		●女40-49歳				●							
乳がん検診については年齢により異なります。	乳腺エコー					●※(選択)	●							
	子宮細胞診		●			●	●				●	●		
骨密度	骨密度測定		●			●	●							
脳	頭部MRI			●				●	●				●	●
	頭部MRA			●				●	●				●	●
	頸動脈エコー			●				●	●				●	●
その他					心拍数								骨強度※女性	
				CADi2				細隙顕微鏡検査						歯科・歯周病 ※希望者
				やる気スコア				ヘリコバクター・ピロリ抗原						頸椎X線
								TSH						シフラ
								FT3						Pro-GRP
								FT4						白血球像
								甲状腺超音波						CPK
								甲状腺触診						
								口腔内診察(歯・歯周・口腔疾患)						
								口腔内X線撮影						

※検査内容が一部変更となる場合があります。

検査内容	検査項目/コース	芳珠記念病院				能美市立病院					公立松任石川中央病院			
		日帰り	1泊2日	脳単独	脳併用	日帰り	1泊2日	1泊2日PET	脳単独	脳併用	日帰り	1泊2日	1泊2日PET	脳併用
医師診察		●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
身体計測	身長・体重・BMI	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	腹囲	●	●			●	●	●	●		●	●	●	
	内臓脂肪										●	●	●	
	視力・聴力	●	●			●	●	●	●聴力なし		●	●	●	
眼科系	眼圧	●	●			●	●		●		●	●		
	眼底	●	●			●	●		●		●	●		
呼吸器系	胸部X線	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	胸部CT検査													
	喀痰細胞診													
	肺機能検査 ※休止中	●	●			●	●				●	●		
循環器系	血圧	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	血圧脈派測定											●		
	安静時心電図	●	●			●	●	●	●		●	●	●	
	負荷心電図						●					●		
消化器系	胃部X線	●	●			●	●				●	●	●	
	胃内視鏡	(選択)	(選択)			(選択)	(選択)	●			(選択)	(選択)	(選択)	
	腹部超音波	●	●			●	●				●	●		
	S状結腸内視鏡		●											
	全大腸内視鏡													
	便潜血	●	●			●	●	●			●	●	●	
尿検査	尿糖	●	●			●	●	●	●		●	●	●	
	尿蛋白	●	●			●	●	●	●		●	●	●	
	尿潜血	●	●			●	●	●	●		●	●	●	
	ウロビリノーゲン	●	●			●	●	●			●	●	●	
	PH	●	●								●	●	●	
	沈査	●	●			●	●	●			●	●	●	
	比重	●	●								●	●	●	
血液（一般）	赤血球	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	白血球	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	血色素量	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	ヘマトクリット	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	血小板数	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	MCV、MCH、MCHC	●	●	●		●	●	●			●	●	●	
	血沈											●		
	血液像					●	●				●	●		
	血清鉄	●	●								●	●	●	
	血液型（ABO、Rh、(D)）			●(初回のみ)								●		
血液（脂質代謝）	総コレステロール	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	中性脂肪	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	HDLコレステロール	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	LDLコレステロール	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	non-HDLコレステロール	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
血液（糖代謝）	空腹時血糖	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	75g糖負荷		●				●					●		
	HbA1c	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
血液（肝機能）	GOT (AST)	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	GPT (ALT)	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	γ-GTP	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	ALP	●	●			●	●	●	●		●	●	●	
	LDH			●		●	●	●	●		●	●	●	
	総ビリルビン	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	総蛋白	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	アルブミン	●	●			●	●	●			●	●	●	
	A/G	●	●								●	●	●	
	コリンエステラーゼ										●	●	●	
蛋白分画											●			
血液（膵機能）	血清アミラーゼ	●	●			●	●	●			●	●	●	
血液（腎機能）	尿酸 (UA)	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	尿素窒素 (BUN)			●		●	●	●	●		●	●	●	
	クレアチニン	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	eGFR	●	●			●	●	●	●		●	●	●	
	Na											●		
	K											●		
血液（感染症）	HBs抗原	●	●			●	●				●	●		
	HCV抗体	●	●			●	●				●	●		
血液（腫瘍マーカー）	PSA (男性) 前立腺がん	●	●					●				●	●	
	CA125 (女性) 卵巣がん	●	●					●				●	●	
	SCC (男性)											●		
	CEA	●	●					●				●	●	
	CA19-9	●	●					●				●	●	
	AFP							●				●	●	
血液（血清）	ガラス板法													
	TPHA													
	CRP	●	●			●	●					●		
	ASO											●		
	RF											●		
婦人科系	マエグラーフ (1方向)	●	●								●※全年齢	●※全年齢		
	マエグラーフ (2方向)	年齢により 選択	年齢により 選択			● (女性のみ)								
	乳がん検診については年齢により異なります。										●選択	●選択		
	子宮細胞診	●	●			● (女性のみ)					●	●		
骨密度	骨密度測定													
脳	頭部MRI			●	●				●	●				●
	頭部MRA			●	●				●	●				●
	頸動脈エコー			●	●				●	●				●
その他					記憶力検査									
					頭頸部X線									
					CA15-3 (女性)									
					40～49歳の方はマンモグラフィ→2方向と同時受診が必須となり別途5,500円が必要									

※検査内容が一部変更となる場合があります。

検査内容	検査項目/コース	金沢市立病院						金沢聖霊総合病院				金沢病院				
		日帰りⅠ	日帰りⅡ	1泊2日Ⅰ	1泊2日Ⅱ	脳単独	脳併用	日帰り	1泊2日	脳単独	脳併用	日帰りⅠ	日帰りⅡ	1泊2日	脳単独	脳併用
医師診察		●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●
身体計測	身長・体重・BMI	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	
	腹囲	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●		
	内臓脂肪															
	視力・聴力	●	●	●	●			●	●			●	●	●		
眼科系	眼圧	●	●	●	●			●	●			●	●	●		
	眼底	●	●	●	●			●	●			●	●	●		
呼吸器系	胸部X線	●	●	●	●			●	●			●	●	●		
	胸部CT検査			●	●											
	喀痰細胞診															
	肺機能検査 ※休止中	●※	●※	●※	●※			●	●			●	●	●		
循環器系	血圧	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	
	血圧脈派測定	▲血圧脈派または肺機能検査														
	安静時心電図	●	●	●	●	●		●				●	●	●	●	
	負荷心電図								●					●		
消化器系	胃部X線							●	●			●	●	●		
	胃内視鏡	●	●	●				選択	選択			選択	選択	選択		
	腹部超音波	●	●	●	●			●	●			●	●	●		
	S状結腸内視鏡	●	●	●					●					●		
	全大腸内視鏡															
	便潜血	●	●	●	●			●	●			●	●	●		
尿検査	尿糖	●	●	●	●			●	●			●	●	●		●
	尿蛋白	●	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	
	尿潜血	●	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	
	ウロビリノーゲン	●	●	●	●			●	●					●		
	PH	●	●	●	●			●	●					●		
	沈査	●	●	●	●			●	●			●	●	●		
	比重	●	●	●	●									●		
血液（一般）	赤血球	●	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	
	白血球	●	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	
	血色素量	●	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	
	ヘマトクリット	●	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	
	血小板数	●	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	
	MCV、MCH、MCHC	●	●	●	●			●	●					●		
	血沈															
	血液像							●	●			●	●	●		
	血清鉄															
	血液型 (ABO、Rh、(D))							●	●					初回		
血液（脂質代謝）	総コレステロール							●	●	●		●	●	●	●	
	中性脂肪	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	
	HDLコレステロール	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	
	LDLコレステロール	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	
	non-HDLコレステロール											●	●	●	●	
血液（糖代謝）	空腹時血糖	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	
	75g糖負荷								●					●		
	HbA1c	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	
血液（肝機能）	GOT (AST)	●	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	
	GPT (ALT)	●	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	
	γ-GTP	●	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	
	ALP	●	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	
	LDH	●	●	●	●			●	●			●	●	●	●	
	総ビリルビン	●	●	●	●			●	●			●	●	●	●	
	総蛋白	●	●	●	●			●	●			●	●	●	●	
	アルブミン	●	●	●	●							●	●	●	●	
	A/G													●		
	コリンエステラーゼ															
蛋白分画																
血液（膵機能）	血清アミラーゼ	●	●	●	●			●	●			●	●	●		
血液（腎機能）	尿酸 (UA)	●	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	
	尿素窒素 (BUN)	●	●	●	●			●	●			●	●	●		
	クレアチニン	●	●	●	●			●	●			●	●	●		
	eGFR	●	●	●	●			●	●			●	●	●		
	Na	●	●	●	●			●	●							
	K	●	●	●	●			●	●							
	Cl	●	●	●	●			●	●							
血液（感染症）	HBs抗原	●	●	●	●			●	●			●	●	●		
	HCV抗体	●	●	●	●			●	●					●		
血液（腫瘍マーカー）	PSA (男性) 前立腺がん	●55歳以上男性	●55歳以上男性	●55歳以上男性	●55歳以上男性									●		
	CA125 (女性) 卵巣がん															
	SCC (男性)															
	CEA	●	●	●	●											
	CA19-9															
	AFP															
血液（血清）	ガラス板法													●		
	TPHA	●	●	●	●			●	●							
	CRP	●	●	●	●			●	●					●		
	ASO													●		
	RF	●	●	●	●			●	●							
婦人科系	マエグ ラフィー (1方向)	●40歳以上	●40歳以上	●40歳以上	●40歳以上											
	マエグ ラフィー (2方向)							●	●							
乳がん検診については年齢により異なります。	乳腺エコー	●40歳未満	●40歳未満	●40歳未満	●40歳未満			●	●							
	子宮細胞診	●	●	●	●			●	●					●		
骨密度	骨密度測定							●	●							
脳	頭部MRI					●				●	●			●	●	
	頭部MRA					●				●	●			●	●	
	頸動脈エコー					●										
その他		個室使用(昼食付)														頭部MRA
		大腸CT														
		推定摂取食塩量														
		HOMA-R指数														
		TSH、FT4														

※検査内容が一部変更となる場合があります。

検査内容	検査項目/コース	浅ノ川総合病院					金沢有松病院				石川県予防医学協会			
		日帰り	1泊2日	1泊2日PET	脳単独	脳併用	日帰り	日帰り2日	1泊2日	脳併用	日帰り I	日帰り II	脳併用	
医師診察		●	●	●	●		●	●	●		●	●		
身体計測	身長・体重・BMI	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
	腹囲	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
	内臓脂肪		●	●										
	視力・聴力	●	●		●		●	●	●		●	●		
眼科系	眼圧		●		●		●	●	●		●	●		
	眼底	●	●		●		●	●	●		●	●		
呼吸器系	胸部X線	●	●	●	●		●	●	●		● ●女性のみ			
	胸部CT検査		●	●							● ●男性のみ	●		
	喀痰細胞診										ハイリスク者のみ			
	肺機能検査 ※休止中		●	●			●	●	●		●	●		
循環器系	血圧	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
	血圧脈派測定													
	安静時心電図	●		●	●		●	●	●		●	●		
	負荷心電図		●											
消化器系	胃部X線	●	●	●			●	●	●		●	●		
	胃内視鏡	(選択)	(選択)	(選択)			(選択)	(選択)	(選択)		(選択)	(選択)		
	腹部超音波	●	●	●			●	●	●		●	●		
	S状結腸内視鏡		●					●	●			●		
	全大腸内視鏡							● ※S状結腸から変更可	●					
	便潜血	●	●	●			●	●	●		●	●		
尿検査	尿糖	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
	尿蛋白	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
	尿潜血	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
	ウロビリノーゲン	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
	PH	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
	沈査	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
	比重	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
血液 (一般)	赤血球	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
	白血球	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
	血色素量	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
	ヘマトクリット	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
	血小板数	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
	MCV、MCH、MCHC	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
	血沈	●	●	●			●	●	●		●	●		
	血液像		●	●			●	●	●		●	●		
	血清鉄		● (女性のみ)	● (女性のみ)							●	●		
	血液型 (ABO、Rh、(D))		●				●	●	●					
血液 (脂質代謝)	総コレステロール	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
	中性脂肪	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
	HDLコレステロール	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
	LDLコレステロール	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
	non-HDLコレステロール	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
血液 (糖代謝)	空腹時血糖	●		●	●		●	●	●		●	●		
	75g 糖負荷		●											
	HbA1c	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
血液 (肝機能)	GOT (AST)	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
	GPT (ALT)	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
	γ-GTP	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
	ALP	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
	LDH	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
	総ビリルビン	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
	総蛋白	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
	アルブミン	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
	A/G		●				●	●	●		●	●		
	コリンエステラーゼ						●	●	●		●	●		
	蛋白分画		●				●	●	●		●	●		
血液 (膵機能)	血清アミラーゼ	●	●	●			●	●	●		●	●		
血液 (腎機能)	尿酸 (UA)	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
	尿素窒素 (BUN)	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
	クレアチニン	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
	eGFR	●	●	●	●		●	●	●		●	●		
	Na		●				●	●	●					
	K		●				●	●	●					
	Cl		●				●	●	●					
血液 (感染症)	HBs抗原	●	●	●			●	●	●		●	●		
	HCV抗体	●	●	●			●	●	●		●	●		
血液 (腫瘍マーカー)	PSA (男性) 前立腺がん		●	●			●	●	●		●	●		
	CA125 (女性) 卵巣がん		●	●			●	●	●		●	●		
	SCC (男性)						●		●					
	CEA		●	●			●		●			●		
	CA19-9		●	●			●		●			●		
	AFP			●			●		●			●		
血液 (血清)	ガラス板法	●	●	●			●	●	●					
	TPHA	●	●	●			●	●	●					
	CRP	●	●	●			●	●	●		●	●		
	ASO						●		●					
	RF	●	●				●	●	●					
婦人科系	マメグラーフィー (1方向)		●40歳以上	●							● (35~39歳、50歳以上)			
	マメグラーフィー (2方向)						●40歳以上 (選択)	●40歳以上 (選択)	●40歳以上 (選択)		● (40~49歳)			
乳がん検診については年齢により異なります。	乳腺エコー		●39歳以下	●										
	子宮細胞診		●	●			●	●	●		●	●		
骨密度	骨密度測定						●	●	●					
脳	頭部MRI				●	●							●	
	頭部MRA				●	●							●	
	頸動脈エコー													
その他		色覚				色覚								
			LAP					頭部CT・腹部CT選択				心臓超音波検査		
			CK			CK					※胃カメラ時鎮静剤希望者のみ (¥2200)			
			推定一日食塩摂取量											
				●頸部 (甲状腺) 超音波										
				●PET検査 (全身検索)										
				●CT (頭部・胸部・腹部)										
					頸椎X線									
					頸部MRA									
					●PET-CT検査画像データ (CD-R)									

※検査内容が一部変更となる場合があります。

検査内容	検査項目/コース	スコール金沢健診ステーション			公立河北中央病院 日帰り	金沢医科大学病院					町立宝達志水病院	
		日帰り	1泊2日	脳併用		日帰り	1泊2日	1泊2日PET	脳単独	脳併用	日帰り	脳単独
医師診察		●	●		●	●	●	●	●		●	●
身体計測	身長・体重・BMI	●	●		●	●	●	●	●		●	●
	腹囲	●	●		●	●	●	●	●		●	●
	内臓脂肪				●							
	視力・聴力	●	●		●	●	●	●	●	△	●	
眼科系	眼圧	●	●		●	●	●	●	●	△	●	
	眼底	●	●		●	●	●	●	●	△	●	
呼吸器系	胸部X線	●	●		●	●	●	●	●		●	
	胸部CT検査											
	喀痰細胞診					●	●	●				
	肺機能検査 ※休止中	●	●		●	●	●	●	●		●	
循環器系	血圧	●	●		●	●	●	●	●	●	●	
	血圧脈派測定											
	安静時心電図	●	●		●	●	●	●	●		●	
	負荷心電図										●	
消化器系	胃部X線	●	●			●						
	胃内視鏡 (選択)	(選択)	(選択)		●	(選択)	●				●	
	腹部超音波	●	●		●	●	●	●			●	
	S状結腸内視鏡		●									
	全大腸内視鏡											
	便潜血	●	●		●	●	●	●			●	
尿検査	尿糖	●	●		●	●	●	●	●		●	
	尿蛋白	●	●		●	●	●	●	●		●	
	尿潜血	●	●		●	●	●	●	●			
	ウロビリノーゲン				●	●	●	●	●			
	PH				●	●	●	●	●			
	沈査	●	●		●	●	●	●	●		●	
	比重				●	●	●	●	●		●	
					●	●	●	●	●		●	
血液 (一般)	赤血球	●	●		●	●	●	●	●		●	
	白血球	●	●		●	●	●	●	●		●	
	血色素量	●	●		●	●	●	●	●		●	
	ヘマトクリット	●	●		●	●	●	●	●		●	
	血小板数	●	●		●	●	●	●	●		●	
	MCV、MCH、MCHC	●	●		●	●	●	●				
	血沈											
	血液像				●	●	●	●			●	
	血清鉄				●	●	●	●				
	血液型 (ABO、Rh、(D))	●	●									
血液 (脂質代謝)	総コレステロール	●	●		●	●	●	●	●		●	●
	中性脂肪	●	●		●	●	●	●	●		●	●
	HDLコレステロール	●	●		●	●	●	●	●		●	●
	LDLコレステロール	●	●		●	●	●	●	●		●	●
	non-HDLコレステロール	●	●		●							
血液 (糖代謝)	空腹時血糖	●	●		●	●	●	●	●		●	●
	75g糖負荷		●			●						
	HbA1c	●	●		●	●	●	●	●		●	●
血液 (肝機能)	GOT (AST)	●	●		●	●	●	●	●		●	
	GPT (ALT)	●	●		●	●	●	●	●		●	
	γ-GTP	●	●		●	●	●	●	●		●	
	ALP	●	●		●	●	●	●	●		●	
	LDH	●			●	●(LD)	●(LD)	●(LD)	●(LD)		●	
	総ビリルビン	●	●		●	●	●	●	●		●	
	総蛋白	●	●		●	●	●	●	●		●	
	アルブミン	●	●		●	●	●	●	●		●	
	A/G											
	コリンエステラーゼ				●	●	●					
血液 (腎機能)	血清アミラーゼ				●	●	●	●			●	
	尿酸 (UA)	●	●		●	●	●	●	●		●	●
血液 (腎機能)	尿素窒素 (BUN)				●	●	●	●	●		●	
	クレアチニン	●	●		●	●	●	●	●		●	●
	eGFR	●	●		●	●	●	●	●		●	
	Na				●	●	●	●	●			
	K				●	●	●	●	●			
	Cl				●	●	●	●	●			
血液 (感染症)	HBs抗原	●	●		●	●	●	●				
	HCV抗体				●	●	●	●				
血液 (腫瘍マーカー)	PSA (男性) 前立腺がん		●		●	●	●	●			●	
	CA125 (女性) 卵巣がん		●		●	●	●	●			●	
	SCC (男性)											
	CEA		●		●	●	●	●			●	
	CA19-9		●		●	●	●	●			●	
血液 (血清)	AFP		●			●	●	●				
	ガラス板法											
	TPHA											
	CRP	●	●		●						●	
	ASO											
RF											●	
婦人科系	マメグラーフィー (1方向)											
	マメグラーフィー (2方向)	●40歳以上 (選択)	●40歳以上 (選択)		●							
	乳がん検診については年齢により異なります。											
骨密度	骨密度測定											
脳	頭部MRI			●					●	●		●
	頭部MRA			●					●	△		
	頸動脈エコー			●		●	●	●	●	△		●
その他			シフラ									
			CA15-3(女性)									

長谷川式認知症検査

△は脳併用日帰りオプションの場合のみ 頭部エコー・眼科検査・眼科診察が必要

